2026.11.9

研修会資料の訂正について

土壌医検定事務局

恐縮ですが、下記のとおり訂正させて頂きますので、よろしくお願いいたします。

資料 P24 ・ 下から 4 行目

「参照ページ数の訂正」

■ センチュウ類による農作物被害　　参考書 p[illegible]　　参考書 p79～80.

資料 P38 ・ 下から 11 行目

「誤字の訂正」

× 抽台　　○ 抽苔

資料 P40 ・ 下から 5 行目

「誤字の訂正」

× 樹令　　○ 樹齢

資料 P49 ・ 下から 17 行目

「下付き数字“2”の訂正」

多くの作物は pH(H_2O)6.0～6.5 が適正域にあるが、・・・

資料 P59 ・ 上から 4 行目

「参照する表番号の訂正」

×（表 4 参照）　　○（表 2 参照）

資料 P102 ・ 下から 15 行目

「問題コメントの訂正（消石灰と苦土石灰の順番が逆）」

酸度矯正に用いる石灰質資材の矯正力の強さは、強い順に、生石灰、消石灰、苦土石灰、炭酸石灰である。

資料 P114 ・ 上から 20 行目

「問題コメントの訂正（10mg→100mg）」

レタスでは、有効態リン酸含量が 100mg/100g 程度で収量が最高となる。